

Reinigungsplan

Bereich: Beckenumgang



Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit				Sonstiges
					T	W	M	B	
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Hygino XLF zur Beseitigung von: • starken org.- Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten •	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Phantax XLF zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten •	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wandfliesen	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Wischwasser-und Moppwechsel beachten!
Unterhaltsreinigung Sitzflächen, Schränke und sonstiges Mobiliar	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Wischwasser- u. Wischtuchwechsel beachten
Desinfektion	Nüscosept OF zur Flächendesinfektion	1 %ig ca. 4 h		Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• VORSICHT! ÄTZEND! • Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten • Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!
WICHTIG: Die Scheuer-Saugmaschine ist nur mit PP- oder PPN- Bürsten zu verwenden. Scheuerpads sind unzulässig! Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben! Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!									
					T = täglich	W = wöchentlich	M = monatlich	B = nach Bedarf	Datum:





Reinigungsplan

Bereich: Duschen

maschinelle Reinigung


DRNÜSKEN

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit					Sonstiges
					T	W	M	B		
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Hyginol XLF	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
										• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Phantax XLF	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
										• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wandfliesen										
Citrobell		1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
										• Wischwasser-und Moppwechsel beachten
Unterhaltsreinigung Sitzflächen, Schränke und sonstiges Mobiliar	Citrobell	1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
										• Wischwasser- u. Wischtuchwechsel beachten
Desinfektion	Nüscosept OF	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
										VORSICHT! ÄTZEND! • Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten
										• Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!

WICHTIG: Die Scheuer-Saugmaschine ist nur mit PP- oder PPN-Bürsten zu verwenden. Scheuerpads sind unzulässig!

Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben! Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!

B = nach Bedarf



Blatt 2 von 3
Datum:

Reinigungsplan

Bereich: Umkleiden

DRNÜSKEN

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit				Sonstiges
					T	W	M	B	
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Hygino XLF zur Beseitigung von: • starken org. Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten • ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Phantax XLF zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50 bis		Das (verdünnte) Produkt: • mit Scheuer-Saugmaschine verarbeiten • ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wandfliesen	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Wischwasser-und Mopptausch beachten!
Unterhaltsreinigung Sitzflächen, Schränke und sonstiges Mobilier	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:40 bis		Das (verdünnte) Produkt: • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Wischwasser- u. Wischtuchwechsel beachten VORSICHT! ÄTZEND!
Desinfektion	Nüscosept OF zur Flächendesinfektion	1 %ig ca. 4 h		Das (verdünnte) Produkt: • ausprühen und einwirken lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten • Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!

WICHTIG: Die Scheuer-Saugmaschine ist nur mit PP- oder PPN- Bürsten zu verwenden. Scheuerpads sind unzulässig!

Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben! Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!

T = täglich W = wöchentlich M = monatlich

B = nach Bedarf

Datum:

