

Reinigungsplan

Unterhaltsreinigung



Bereich: Beckenumgang

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit			Sonstiges	
					T	W	M		B
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	Alkapur zur Beseitigung von: • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	• VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH! • Sicherheitsbestimmungen beachten • • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	Phantax Extra zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	• VORSICHT! ÄTZEND! SAUER! • Sicherheitsbestimmungen beachten • Flächen vor Nassens • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Türen, Sitzflächen, Liegen, Schränke und sonstiges Mobiliar	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen •	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	• Sicherheitsbestimmungen beachten • für alle Materialien • • •
			ca.	Das (verdünnte) Produkt: • • • •	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Desinfektion	Nüscosept OF zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen • • •	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	• VORSICHT! ÄTZEND! • Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten • • Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!

WICHTIG: Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!

Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!



T = täglich W = wöchentlich M = monatlich B = nach Bedarf

Datum:

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit			Sonstiges	
					T	W	M		B
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Alkapur zur Beseitigung von: • starken org. Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflachen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH! Sicherheitsbestimmungen beachten nicht auf Aluminium Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
					4				
Unterhaltsreinigung Bodenfliesen	Phantax Extra zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflachen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> VORSICHT! ÄTZEND! SAUER! Sicherheitsbestimmungen beachten Flächen vormäßen nicht auf Aluminium Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
					3				
Unterhaltsreinigung Türen, Sitzflächen, Schränke und sonstiges Mobiliar	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsbestimmungen beachten für alle Materialien
Desinfektion	Nüscosept OF zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> VORSICHT! ÄTZEND! Sicherheitsbestimmungen beachten unbedingt EWZ beachten Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

WICHTIG: Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!
Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!



T = täglich W = wöchentlich M = monatlich B = nach Bedarf

Datum:

Reinigungsplan

Unterhaltsreinigung



Bereich: Duschen

Einsatz	Produkt Beschreibung	Konz.	EWZ	Anwendung	Häufigkeit				Sonstiges
					T	W	M	B	
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	Alkapur zur Beseitigung von: • starken org. Verschmutzungen • Ölen, Fetten, Seifenresten	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • VORSICHT! ÄTZEND! ALKALISCH! • Sicherheitsbestimmungen beachten • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Wand-und Bodenfliesen	Phantax Extra zur Beseitigung von: • mineralischen Ablagerungen • starken mineral. Verschmutzungen	1:50	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • mit Schaumkanone auftragen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • Fläche gut abspülen • Wasserflächen abziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • VORSICHT! ÄTZEND! SAUER! • Sicherheitsbestimmungen beachten • Flächen vornässen • Alkal. und saure Reinigung tägl. wechsel
Unterhaltsreinigung Türen, Trennwände,	Citrobell zur Beseitigung von: • leichte Verschmutzungen	1:100		Das (verdünnte) Produkt: • im Wischverfahren auftragen • Fläche abwischen • Flächen abtrocknen lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsbestimmungen beachten • für alle Materialien
Unterhaltsreinigung Edelstahl, Armaturen	Ferroclim zur Beseitigung von: • Materialien aus Edelstahl	1:20	ca. 10 min	Das (verdünnte) Produkt: • auftragen und einwirken lassen • mit Schrubber/Bürste verarbeiten • bewegl. Bauteile entfernen • mit Trinkwasser abspülen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • VORSICHT! ÄTZEND! SAUER! • Flächen vornässen • Sicherheitsbestimmungen beachten • danach Edelstahlpflegeöl verwenden
Desinfektion	Nüscosept OF zur Flächendesinfektion	1 %ig	ca. 4 h	Das (verdünnte) Produkt: • aufsprühen und einwirken lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • VORSICHT! ÄTZEND! • Sicherheitsbestimmungen beachten • unbedingt EWZ beachten • Schnelldesinfektion: Kamasept Spray!

WICHTIG: Erst Wasser einfüllen, dann das Produkt zugeben!
Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen beachten!

T = täglich W = wöchentlich M = monatlich B = nach Bedarf



Datum: